

INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	1
Institución	CORPORACION DE SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS
No. Vehículos	4
Fecha	04/08/2016

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Cometraje / Inspección		Presión PSI	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado		Reencauchada	Nueva	DOT	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	M											
PEI-1687	TODAS	DUNLOOP		225/70	16	X		NO	SI	U2WAZ2067						98.438	30	
PEI-3059	TODAS	DUNLOOP		235/60	17	X		NO	SI	R8DD4012						95.813	32	
PEN-0991	TODAS	SONAR		235/60	16		X	NO	NO	U8MI11511712						191.815	30	
GXI-0476	TODAS	GT RADIAL		225/70	16	X		NO	NO	5WSA0812SP3						172.790	30	



COSEDE

Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados

STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

CUADRO No. 2

STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)



COSEDE

Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

ANEXO 1 DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	2
Institución	COSEDE
Fecha	04/01/2016

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado De la banda Rodadura ****			PSI	Diseño	Original	Reencauche
8	PEI-1687		P52Y3MP3810	225-65-17	CONTINENTAL	1-2-3-4-5-6-7	2MM			-	CROSSCONTACT	X	

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro



COSEDE

Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	
Institución	
Fecha	

Placa	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual		

(*) Razón del reencauche depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche



COSEDE

Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados

PROCESOS COMPRA NEUMÁTICOS

# Proceso	Descripción del proceso		Cantidad de neumáticos	Rin	Monto	Fecha de adquisición	Estado de la compra
	Neumáticos nuevos	Servicio de reencauche					



COSEDE

Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados